

Viranomaislautakunta

Aika 19.09.2023 klo 16:30 - 17:28

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ja Teams

Käsitellyt asiat

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Klemelä ja Vesa Pennanen.

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Rakennusluvan ehtojen täyttämättä jättäminen kiinteistöillä (poistettu tekstiä), uhkasakon asettaminen	3
§ 39	Asunto Oy Siilinjärven Harjamäen Helmen kirjelmä	6
§ 40	Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat	8
§ 41	Tietoon saatettavat asiat ja viranhaltijapäätökset / viranomaislautakunta	9
§ 42	Lausunto Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rojo Petri Klemelä Taina Hynynen Tuulikki	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Teams-yhteydellä, saapui §:n 39 käsittelyn aikana ja poistui §:n 42 esittelyn aikana
	Halonen Jukka Pennanen Vesa Korhonen Leena	jäsen jäsen jäsen	Teams-yhteydellä
Poissa	Hartikainen Joni Rautiainen Merja Airaksinen, Janne		
Muu	Nousiainen, Matti	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, §:t 39-42	
	Nuutinen, Kari	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä §:t 38-41	Poistui §:n 41 käsittelyn jälkeen klo 17.13
	Santti Ulla Salo Mikael	kunnanhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja	Teams-yhteydellä

Allekirjoitukset

Petri Rojo
puheenjohtaja

Kari Nuutinen
pöytäkirjanpitäjä §:t 38-41

Matti Nousiainen
pöytäkirjanpitäjä §:t 39-42

Käsitellyt asiat 38 - 42

Pöytäkirjan tarkastus Siilinjärvi 19.9.2023

Taina Klemelä
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Pennanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.siilinjarvi.fi)
19.09.2023 18:00

Viranomaislautakunta

§ 38

19.09.2023

Rakennusluvan ehtojen täyttämättä jättäminen kiinteistöillä (poistettu tekstiä), uhkasakon asettaminen

Viranomaislautakunta 19.09.2023 § 38

481/10.03.02.00/2023

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431

Kiinteistöille [REDACTED], on myönnetty rakennuslupa autotallin rakentamista varten 2.10.2014, lupanumero [REDACTED]. Rakennus sijoittuu osittain molempien kiinteistöjen puolelle.

Autotallin osalta luvan mukainen käyttöönottokatselmus on pidetty 30.11.2016. Ennen tätä katselmusta rakennus oli jo otettu käyttöön. Lisäksi rakennuksen kaakon puoleisella sivulla on lupaan kuulumaton katosrakennelma. Katselmuksella oli havaittu puutteita, mm. turvallisuuteen liittyviä puutteita ja suunnitelmapuutteita. Katselmuspöytäkirja on liitteenä.

Myönnettyyn lupaan liittyvässä asemapiirroksessa on merkitty tehtäväksi tonttiaita [REDACTED] päin kiinteistöllä [REDACTED].

Viranomaislautakunnan ympäristökatselmuksella 25.10.2018 todettiin, että rakennuslupa on vielä voimassa ja sovittiin, että seuraavana kesänä luvanhaltija pyytää loppukatselmusta, kun työt ovat valmiit.

Ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiaisen ja rakennustarkastaja Kari Nuutisen tarkastuskäynnillä 19.10.2021 ja kiinteistön omistajan läsnä ollessa luvan mukaisten töiden on todettu olevan samassa vaiheessa keskeneräisenä kuin vuonna 2018. Tämän tarkastuskäynnin perusteella asianosaisille on lähetty kehotus saattaa käyttöönottokatselmuksella 30.11.2016 todetut puutteet kuntoon 31.7.2022 mennessä, jonka jälkeen kiinteistöillä tehdään katselmus erikseen sovittavana ajankohtana.

Tällöin samassa kehotuskirjeessä asianosaisille varattiin mahdollisuus antaa selvitys asiasta 26.11.2021 mennessä. Jos asianosaisilla on nyt aikomus suorittaa keskeneräiset työt ja hoitaa suunnitelmapuutteet kuntoon 31.7.2022 mennessä, ei erillistä selvitystä tarvitse antaa.

Samassa kehotuskirjeessä tuotiin esille, että mikäli selvitystä ei ole annettu tai rakennusluvan mukaisia keskeneräisiä töitä ja suunnitelmapuutteita hoidettu kuntoon määräaikaan mennessä, asia käsitellään viranomaislautakunnassa hallintopakon (teettämisuhan tai uhkasakon) asettamista varten (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 182 §).

Selvitystä ei ole annettu.

28.11.2022 ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiaisen ja rakennustarkastaja Kari Nuutisen tarkastuskäynnillä ja kiinteistön omistajan läsnä ollessa todettiin, että autotallin savunpoistoon liittyvä puute on korjattu. Lisäksi rakennuslupaan kuulumattomasta katosrakennelmasta autotallin yhteyteen on esitetty muutossuunnitelma 6.10.2022. Muita

Viranomaislautakunta

§ 38

19.09.2023

alkuperäisellä käyttöönottokatselmuksella todettuja suunnitelma- ja asiakirjapuuotteita ei ole toimitettu rakennusvalvontaan. Myöskään ei ole tehty rakennusluvassa edellytettyä ja asemapiirroksessa esitettyä tonttiaitaa [REDACTED] päin.

Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta päättää

1. Viranomaislautakunta velvoittaa kiinteistöjen [REDACTED] omistajia toimittamaan 30.11.2023 mennessä käyttöönottokatselmuksella 30.11.2016 todetut suunnitelma- ja asiakirjapuuotteet niiltä osin kuin niitä ei vielä ole toimitettu. Puuttuvia asiakirjoja ovat:
 - sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja
 - LVI-suunnitelmat, joiden laatimiseksi LVI-suunnittelijan on käytävä paikan päällä ja todettava jo tehtyjen öljynerotusten määräysten mukaisuus ja tehtävä siitä tarkastuslausunto rakennusvalvontaan.
2. Viranomaislautakunta asettaa kohdan 1. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi kiinteistöjen [REDACTED] omistajille tuhannen (1000,00) euron uhkasakon, ellei asiakirjoja ole toimitettu määräaikaan mennessä.
3. Viranomaislautakunta velvoittaa kiinteistöjen [REDACTED] omistajia rakentamaan rakennusluvan asemapiirroksen mukaisen tonttiaidan.
4. Viranomaislautakunta asettaa kohdan 3. rakentamisvelvoitteen noudattamisen tehosteeksi kiinteistöjen [REDACTED] omistajille juoksevan uhkasakon, jos rakentamisvelvoitetta ei ole noudatettu 31.12.2023 mennessä. Uhkasakko muodostuu kohdan 3. rakentamisvelvoitteelle asetettavasta kahdentuhannen (2000,00) euron pääerästä ja jokaista asetetun määräajan jälkeistä kalenterikuukautta koskevista viidensadan (500,00) euron lisäeristä.

Siilinjärven kunnan rakennusvalvonnan taksan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 22 §:n kohdan 22.3 mukaan uhkasakon asettamispäätöksestä perittävä maksu on 440,00 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153§

Hallintolaki 34§

Uhkasakkolaki 6§, 7§, 8§, 9§

Siilinjärven kunnan rakennusvalvonnan taksa tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 22 §:n kohta 22.3

Rakennusvalvontapäällikön muutettu päätösehdotus

Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Viranomaislautakunta

§ 38

19.09.2023

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Rakennuslautakunnan päätös 4.1.2012 § 9
- 2 Käyttöönottokatselmuspöytäkirja 30.11.2016
- 3 Kehotus rakennusluvan mukaisten töiden loppuun saattamiseksi

Viranomaislautakunta

§ 39

19.09.2023

Asunto Oy Siilinjärven Harjamäen Helmen kirjelmäViranomaislautakunta 19.09.2023 § 39
433/11.03.02/2023

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen

Asunto Oy Siilinjärven Harjamäen Helmi on lähettänyt Siilinjärven kunnalle ja kunnan viranomaislautakunnalle kirjelmän liittyen Harjamäen Puutarhan toimintaan (kirjelmä esityslistan oheisaineistona). Asunto Oy Harjamäen Helmi toteaa kirjelmässään puutarhakiinteistön olevan epäsiisti ja rumentavan maisemaa ja vaatii kirjelmässä toimenpiteitä naapurushaitan poistamiseksi. Kirjelmässä todetaan mm. seuraavaa:

1. Kiinteistöllä on mm. varastoituna käytöstä poistettuja öljysäiliöitä, ajoneuvoja sekä muuta irtaimistoa, jotka uhkaavat pilata maaperän ja aiheuttavat vaaraa luonnon eläimille (siilit, jänikset ja linnut).
2. Alueella ei noudateta voimassa olevaa asemakaavaa, vaan alueen rakentamattomalle ja päällystämättömälle alueelle on sijoitettu sinne kuulumatonta varastointia ja aluetta ei pidetä hyvässä kunnossa. Alueen pohjavesimääräysten noudattaminen on epäselvää.
3. Puutarhakiinteistön ympäristön epäsiisteys aiheuttaa merkittävän naapuruushaitan ja vaikuttaa heikentävästi omaisuuden arvoon ja asumisviihtyisyyteen.

Lainsäädäntöä ja hallinnolliset ohjeet

Jätelain (646/2011) 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteysttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Lain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisuuden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lain 167 §:n mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Lain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaoppaan 2014 (Ympäristöhallinnon ohjeita 9/2014) mukaan asian selvittäminen edellyttää usein aluksi valvontaviranomaisen valvontakäyntiä kohteessa. Valvontaviranomaisella on lakisääteinen oikeus tietojen saamiseksi päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan. Valvontakäynnin tarkoituksena on

selvittää jatkotoimenpiteiden tarpeellisuus. Tarkastuksella tarkoitetaan sitä, että viranomainen käy paikalla hankkimassa selvitystä ja dokumentoi tarkastuksessa saadun selvityksen kirjalliseen tarkastusmuistioon. Tarkastukseen liittyy mm. oikeus saada tietoja, kulkea toisen alueella sekä suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä. Tarkastuksessa pyritään asian yksityiskohtaiseen selvittämiseen tekemällä havaintoja, erilaisia tutkimuksia tai muita vastaavia toimia. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, täyttääkö toiminta sille laissa, luvassa tai muussa hallintopäätöksessä asetetut edellytykset.

Tarkastuksissa sovellettavasta menettelystä säädetään hallintolain 39 §:ssä, minkä mukaan:

- Viranomaisen on ilmoitettava tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tarkoituksen toteutumista.
- Edellä tarkoitettulla asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista.
- Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä.
- Tarkastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa.
- Tarkastuksen suorittajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot.
- Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta tekee Asunto Oy Siilinjärven Harjamäen Helmen kirjelmässä todettujen asioiden selvittämiseksi hallintolain 39 §:n mukaisen tarkastuksen kiinteistölle Puutarha 749-401-23-165 (Harjamäen Puutarha). Tarkastuksesta sovitaan ja ilmoitetaan hallintolain 39 §:n mukaisesti kiinteistön omistavalle Harjamäen Kaupat Oy:lle. Lautakunta valitsee edustajansa tarkastukselle ja tarkastukselle osallistuvat rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupäällikkö. Lautakunta kutsuu tarkastukselle asiantuntijaksi kaavoituspäällikön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Viranomaislautakunnan edustajiksi tarkastukselle valittiin Petri Rojo ja Taina Klemelä.

Viranomaislautakunta

§ 40

19.09.2023

Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat

Viranomaislautakunta 19.09.2023 § 40

Valmistelija

Toimielin keskustelee ajankohtaisista tai muuten esille tulleista asioista.

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee käydyn keskustelun tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranomaislautakunta

§ 41

19.09.2023

Tietoon saatettavat asiat ja viranhaltijapäätökset / viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta 19.09.2023 § 41

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Rakennusvalvontapäällikkö esittää, että viranomaislautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:

- Hotelli Sandels Oy:n kirjelmä 3.9.2023
- Viranhaltijan lupapäätökset 21.8.-4.9.2023

Ympäristönsuojelupäällikkö esittää, että viranomaislautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat ja viranhaltijapäätökset:

Itä-Suomen hallinto-oikeus:

- Päätös 31.8.2023 (Nro 1913/2023) valituksesta koskien ympäristönsuojelutarkastaja II:n päätöstä vapautushakemuksesta kiinteistön liittämiselvöllisyydestä Pöljän vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon (12.12.2022, §11), 31.8.2023

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue:

- Lausunto Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen 29.6.2023 esitykseen Jaakonlammen vesikierron järjestelystä, 15.8.2023
- Kannanotto Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen sisäisen vesikierron putken rikkoontumisen jälkitoimenpiteistä ja tuloksista, 22.8.2023
- Päätös 23.8.2023 (POSELY/2826/2022) Pöljän kylässä sijaitsevan Kevätön 6 -nimisen luonnonsuojelualueen perustamisesta, 1.9.2023

Savo-Pielisen jätelautakunnan palvelupäällikkö:

- Päätös Koivumäen kylässä sijaitsevan kiinteistön jätehuollon liittymiselvoitteen ja jätemaksun poistosta, 14.8.2023

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:

- Lausunto ja tutkimustulokset Ukonlammesta ja siihen laskevasta uomasta 5.9.2023 otetuista vesinäytteistä koskien Siilinjärven Shellillä Golftiellä 4.9.2023 tapahtunutta typpihappovuotoa, 11.9.2023

Suomen GPS-mittaus Oy:

- Maaperän pilaantuneisuuden selvitys- ja kunnostusraportti koskien Savon Kuljetus Oy:n Pöljän kallioalueella 3.8.2023 murskaustoiminnan yhteydessä sattunutta tulipaloa, 11.9.2023

Vesi-Eko Oy:

- Siilinjärven Ahmo-lammen alusvesi-ilmastus 2022 -vuosiraportti, 10.8.2023

Karjalan lennosto / Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta:

- Ilmoitus reserviläisammuntojen poikkeavasta ampuma-ajasta 9.9.2023 Rissalan ampumaradalla klo 9–13.30, 30.8.2023

Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikka:

- Selvitys kaivosalueen sisäisen vesikierron putken 24.6.2023 rikkoontumisesta, tehdyistä toimenpiteistä sekä tarkkailusta ja tarkkailun tuloksista, 18.8.2023

Puijon Romu Oy:

- Asfaltoitavan polttoleikkausalueen maaperän puhdistustyön loppuraportti (Sipti Environment Oy, 4.8.2023), 11.8.2023

Siilin Autovaruste Oy:

- Neste Siilinjärven jakeluaseman öljynerotinkaivojen asennusten yhteydessä toteutetun ympäristötekniikan näytteenoton tutkimusraportti (Ramboll Finland Oy, 21.8.2023), 22.8.2023

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut:

- Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaaturaportti kesä- ja heinäkuulta 2023, 23.8.2023

Ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristönsuojelun harjoittelija

- Tarkastuspöytäkirja 14.8.2023 maastokäynnistä koskien epäilyä jäteveden tihkumisesta maanpintaan Kumpusen vesihuolto-osuuskunnan viemäristä, 15.8.2023

Ympäristönsuojelupäällikkö:

- Tarkastuspöytäkirja Savon Kuljetus Oy:n Pöljän kallioalueen murskausaseman tulipalon aiheuttaman jälkitorjunnan 7.8.2023 tarkastuksesta, 16.8.2023
- Lausunto käytöstä poistettavan öljysäilön jättämisestä maahan Kasurilan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä, 18.8.2023

Ympäristönsuojelutarkastaja II:

- Tarkastuspöytäkirja Kala-Lappi Oy:n kalanjalostuslaitoksen 9.8.2023 määräaikaistarkastuksesta, 21.8.2023
- Tarkastuspöytäkirja Pöljän kylässä sijaitsevan eläinsuojan 7.6.2023 tarkastuksesta, 25.8.2023

Viranhaltijat ovat tehneet 10.8. – 13.9.2023 välisenä aikana viranomaislautakunnan 26.4.2022 tekemään päätökseen (§ 18) perustuen seuraavat päätökset:

- Päätös Rakennusliike Soimu Oy:n meluilmoituksesta, paalutus kerrostalotyömaalla, Vuorelantie, Siilinjärvi, 18.8.2023 § 11
- Päätös Purkumerkki Oy:n meluilmoituksesta, Ahmon koulun vaiheen 1 purkutyö, Ahmontie 1, Siilinjärvi, 30.8.2023 § 12
- Päätös Purkumerkki Oy:n meluilmoituksesta, Siilinlahden koulun purkutyö, Koulutie 3, Siilinjärvi, 30.8.2023 § 13

Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi esitetyt asiakirjat ja päättää, etteivät ne anna lautakunnan osalta aihetta enempään toimenpiteisiin.

Viranomaislautakunta

§ 41

19.09.2023

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.13.

Lausunto Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Viranomaislautakunta 19.09.2023 § 42
427/11.00.02/2023

Valmistelija

ympäristönsuojelutarkastaja Virve Suoaro, puh.044 740 1442

Wpd Finland Oy (hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Junnunmäen tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Yhteysviranomaisena pyytää Siilinjärven ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa YVA-ohjelmasta (Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntopyyntö 7.8.2023, Dnro POSELY/859/2023).

YVA-ohjelman mukaan hankkeessa rakennettavaksi suunnitellut tuulivoimalat sijoittuisivat Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Sähkönsiirtoa varten tarvittava uusi voimajohtolinja sijoittuisi vaihtoehtoisesti Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien tai Kuopion kaupungin alueelle. Ulkoista sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV ilmajohto. Voimajohto rakennetaan tuotantoalueesta itään uuteen maastokäytävään Fingridin Järvilinja-voimajohdolle asti, ja siitä eteenpäin Järvilinjan voimajohdon viereen, sen jommallekummalle puolelle. Ilmajohto liitetään valtakunnan verkkoon joko Alapitkän liityntäpisteellä Lapinlahdessa tai Kuopioon sijoittuvalla liityntäpisteellä.

YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston toteuttamista arvioidaan seuraaville vaihtoehdoille:

- VE0: Hanketta ei toteuteta.
- VE1: Alueelle toteutetaan 34 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho enintään 340 MW.
- VE2: Alueelle toteutetaan 25 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho enintään 250 MW.

Sähkönsiirron osalta YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

- VE1A: Uusi n. 37 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä itä- tai länsipuolella kohti pohjoista Lapinlahdelle sijoittuvalla Alapitkän liityntäpisteelle.
- VE1B: Uusi n. 39 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä itä- tai länsipuolella kohti etelää Kuopioon sijoittuvalla liityntäpisteelle.
- VE2A: Uusi n. 39 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä itä- tai länsipuolella kohti pohjoista Lapinlahdelle sijoittuvalla Alapitkän liityntäpisteelle.
- VE2B: Uusi n. 40 km pituinen 110 / 400 kV ilmajohto hankealueen itäosasta Fingridin olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle (Järvilinja) ja sen vierellä itä- tai länsipuolella kohti etelää Kuopioon sijoittuvalla liityntäpisteelle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön, elinkeinoihin ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa.

YVA-ohjelmassa on kuvattu, miten Junnunmäen tuulivoimahankkeen vaikutuksia on tarkoitus arvioida ja mitä selvityksiä hankealueelle laaditaan vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi siinä on esitetty kuvaus hankealueen nykytilasta ja arviointimenettelyssä arvioitavat toteutusvaihtoehdot. Arviointityön tulokset esitetään YVA-selostuksessa. Arvioinnit tehdään siten, että YVA-selostus on tavoitteena jättää yhteysviranomaiselle arviolta keväällä 2024.

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Siilinjärven viranomaislautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle seuraavan lausunnon Wpd Finland Oy:n Junnunmäen tuulivoimahanketta koskevasta YVA-ohjelmasta:

Hankkeelle laadittu YVA-ohjelma on selkeästi laadittu kokonaisuus, josta käy ilmi hankealueen ympäristön nykytila, arvioitavat ympäristövaikutukset ja käytettävät menetelmät.

Hankkeen ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin Kuopion ja Tervon alueille. Siilinjärvelle hankkeesta tulee lähinnä maisemavaikutuksia sekä ilmajohdosta aiheutuvia vaikutuksia, joita aiheutuu myös Fingridin nykyisestä ja vahvistettavasta Järvilinjan voimajohdosta. Ilmajohdoilla toteutettavan sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat YVA-ohjelman mukaan vaikutukset maankäyttöön, luontoarvoihin, maisemaan, elinympäristön viihtyisyyteen ja elinkeinoihin.

Vaihtoehdoissa VE1A ja VE2A uusi voimajohto kulkisi Siilinjärvellä Fingridin olemassa olevan (Järvilinjan) 400kV voimajohdon itä- tai länsipuolella. YVA-ohjelmassa ei ole esitetty kuinka uusi voimajohto kulkisi Fingridin voimajohdon vieressä. YVA-ohjelmassa on esitetty, että johtoaukean leveys on yleensä 26–42 m. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin on 10 metrin reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua rajoitetaan. YVA-selostuksessa tulee kuvata, kuinka paljon johtoaukeaa tulee leventää, mikäli voimajohto kulkee nykyisen linjan kanssa samassa johtoaukeassa. Lisäksi arviointiselostuksessa tulee kuvata voimajohdon ympäristön nykytila, tuleva tilanne Fingridin järvilinjan vahvistamisen jälkeen sekä tuleva tilanne arvioitavan hankkeen jälkeen, jotta muutoksen suuruus eri vaikutusarvioinneissa pystytään hahmottamaan.

YVA-ohjelmassa on kuvattu arviointimenetelmät, joiden voidaan katsoa olevan riittävät ympäristövaikutusten ja niiden merkittävyyden arvioimiseksi. YVA-ohjelman mukaan arviointityössä hyödynnetään Fingridin Järvilinjan YVA:n selvityksiä, joita on tehty vuosina 2020–2022. Viranomaislautakunnan näkemyksen mukaan selvitysten hyödyntäminen on järkevää, mutta niiden laajuus ja ajantasaisuus tulee tarkistaa arviointityön aikana. Viranomaislautakunta katsoo, että Siilinjärven kunnan alueelle sijoittuvalle hankealueelle ei ole tarvetta tehdä muita lisäselvityksiä. Siilinjärven osalta arvioinnissa tulee huomioida erityisesti

Viranomaislautakunta

§ 42

19.09.2023

voimalinjan läheisyydessä oleva asutus, liito-oravien elinympäristöt, muut arvokkaat luontokohteet ja maisema-alueet sekä Kallaveden ylitys. Lisäksi arviointiselostuksessa tulee kuvata selkeästi miltä osin hankkeesta tulee kumuloituvia yhteisvaikutuksia Fingridin Järvilinjan voimajohtohankkeen kanssa.

YVA-ohjelmassa esitetty nykytilan kuvaus on osin puutteellinen Siilinjärven osalta. Kuvassa 7.8. on esitetty yleis- ja asemakaavoitetut alueet, mutta siitä puuttuu muun muassa Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaava sekä osa asemakaavoista. Lisäksi luvussa 19 on kuvattu puutteellisesti sähkönsiirtoreittien läheisyydessä oleva asutus sekä muu ympäristön nykytila. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulee kuvata ja arvioida vastaavasti sekä voimaloiden ympäristöstä että sähkönsiirtoreiteiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

4 Tiivistelmä Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 38**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 190 § / 192 §

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3. vaatimuksen perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta