

Viranomaislautakunnan vastine kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja määräysten perustelujen luonnoksista annettuihin lausuntoihin

Lausunnon antaja	Pääkohdat lausunnosta	Vastine ja/tai vaikutus määräyksiin
Ympäristöterveyspalvelut	Yleiset kommentit Määräysten alussa olisi hyvä olla maininta, että määräyksiä luetaan yhdessä perusteluosion kanssa. Määräyksissä on paikoin annettu toimenpide-esimerkkejä. Onko esimerkkien tarpeen olla määräyksissä, vai olisiko niiden paikka perusteluosiossa?	Määräysten perusteluosa liitetään määräyksiin yhtenäiseksi asiakirjaksi. Lyhyet toimenpide-esimerkit, mm. pölyntorjunta kastelulla selventävät määräysten sisältöä. Perusteluosassa esimerkkejä mm. pölyntorjunnasta on annettu laajemmin.
	5 § Pesujen olisi suositeltavaa tapahtua pohjavesialueen ulkopuolella.	Suositus lisätään perusteluosaan.
	6 § Onko tarpeen määritellä mikä määrä jalostukseen kelpaamatonta maitoa voidaan laittaa virtsa ja lietesäiliöön? Voiko virtsa ja lietesäiliön täyttää esimerkiksi kokonaan jalostukseen kelpaamattomalla maidolla. Jos voi, niin onko tarpeen antaa ohjeistusta tällaisen maitomäärän jatkokäsittelystä (esim. suuria määriä jalostukseen kelpaamatonta maitoa ei voi levittää peltoalueille).	Jalostukseen kelpaamatonta maitoa syntyy yleensä kerrallaan pieniä määriä suhteessa lietesäiliöiden lietemäärään. Käytännössä suurin kerrallaan syntyvä määrä voisi olla tilasäiliön koko tilavuus (esimerkiksi 10 000 litraa), mikä sekin on pieni määrä verrattuna esimerkiksi 1 000 m ³ lietesäiliön tilavuuteen. Jätelain tulkinnan mukaan raakamaitoa voidaan käyttää maa- ja metsätaloudessa lannoitteena.
	7 § Voisiko täsmentää, minkä lain/ohjeen mukaisia talousvesien ohjeellisia puhdistusvaatimuksia tässä tarkoitetaan. Tai että ohjeelliset puhdistusvaatimukset on selitetty määritelmässä, niin lukija ymmärtää tarkastaa asian oikeasta paikasta.	Jäteveden ohjeelliset puhdistusvaatimukset on selitetty määräysten 4 §:n määritelmässä. Käsitettä tarkennetaan tai nimetään uudelleen (esimerkiksi Perustaso ankarammat puhdistusvaatimukset), jotta se olisi ymmärrettävämpi.
	Terveystoimien viranomaisen muistuttaa, että pohjavesialueella jätevesijärjestelmät on huollet-	Jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeesta säädetään ns. hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Määräysten perusteluihin lisätään ohjeistusta jätevesijärjestelmän huollosta. Umpisäiliön

	<p>tava ja hoidettava niin, ettei jätevesien käsittely aiheuta hajua tai hygieniahaittaa tai maaperän likaantumista. Pohjavesialueella sijaitsevan umpisäiliön on oltava tiivis ja umpisäiliöiden rakenteellinen kunto/tiiveys on suositeltavaa tarkastaa säännöllisesti. Jätevesisäiliön täyttymistä on suositeltavaa seurata ylivuotojen ehkäisemiseksi (täyttymishälytin).</p>	<p>täyttymishälyttämisestä säädetään rakennusjärjestyksessä, mikä lisätään perusteluosaan.</p>
	<p>7 § 3 momentin määräykset harmaiden jätevesien imeyttämisestä pohjavesialueella näyttäisivät olevan ristiriidassa keskenään.</p>	<p>Vähäiset harmaat jätevedet, joiden imeyttäminen on sallittua koko pohjavesialueella, on määritelty ympäristönsuojelulain 155 § 2 momentissa. Harmaita jätevesiä ovat mm. tiski- ja pyykinpesukoneen jätevedet, joita ei saa imeyttää varsinaisella muodostumisalueella. Vähäisiä harmaita jätevesiä ovat mm. pihasaunassa muodostuvat pesuvedet, paljujen vedet ym.</p>
	<p>Liitteessä 2 on esitetty Koivuniemen ja Hakkaralan vedenottamoiden suoja-alueet. Kaikkien vedenottamoiden suoja-alueiden rajaa ei ole ilmeisesti määritelty. Voisiko tekstiin mainita selkeyden vuoksi, että suoja-alueet koskettavat vain Hakkaralan ja Koivuniemen vedenottoja.</p>	<p>Lisätään määräysten perusteluosaan.</p>
	<p>7 § 6 momentti Tulisiko tässä yhteydessä huomioida myös matkailuautojen ja erityisesti veneiden jätevesien käsittely? - Vähäisten jätevesien määritelmä on kerrottu ympäristönsuojelumääräysten alussa, mutta lukija ei välttämättä huomaa tarkistaa määritelmiä. Monet mieltävät, että termi "jätevedet" tarkoittavat niin sanottuja mustia ja harmaita jätevesiä, ellei erikseen ole täsmennetty kummasta asiasta on kyse. Tämän vuoksi lukijalle voi muodostua virheellisesti mielikuva, että jätevedet, jotka sisältävät myös vesivessajätevesiä, voi imeyttää maahan omalla kiinteistöllä. Aiemmin 7 § 3 mom kohdassa puhutaan vähäisistä harmaista jätevesistä. Olisiko selkeämpää siirtyä käyttämään kaikissa kohdissa termiä vähäiset harmaat jätevedet?</p>	<p>Matkailuautojen jätevesien käsittelystä ei ole tiedossa samanlaisia ongelmia kuin kelluvien saunojen. Alusten ja huviveneiden jätevesien käsittelystä säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009).</p> <p>Määräyksen sanamuotoa tarkennetaan tarkoittamaan nimenomaan harmaita jätevesiä.</p> <p>Termejä täsmennetään.</p>

	8 § Olisiko tässäkin kohti selkeämpi käyttää termiä vähäiset harmaat jätevedet?	Kyllä. Tarkennetaan määräysten sanamuotoa.
	Saako määräyksen mukaan maahanimeyttämön rakentaa pohjavesialueelle? Ovatko suojaetäisyydet riittävät pohjavesialueella/pohjaveden muodostumisalueella?	Määräysten perusteella maahanimeyttämön tai maasuodattamon saa rakentaa pohjavesialueella varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella harmaille jätevesille. Pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella ei saa imeyttää muita kuin vähäisiä harmaita jätevesiä, jotka imeytetään yleensä lähelle maan pintaa. Pohjavettä esiintyy muillakin alueilla kuin pohjavesialueilla. Yhden metrin suojaetäisyys katsotaan yleisesti riittäväksi.
	9 § Pitäisikö otsikon olla pelkästään Mattojen ja pyykin peseminen? Yleiset matonpesupaikat eivät sijaitse vesistössä. - Onko tarvetta määritellä, mikä määrä pesuvettä (esim. vähäinen määrä) voidaan imeyttää maahan esimerkiksi pohjavesialueella?	Määräyksessä on ennen kaikkea kyse siitä, ettei mattojen ja pyykkien pesua saa tehdä vesistössä eikä pesuvesiä johtaa vesistöön. Pesuvesien käsittelyä koskevat 7 §:n ja 8 §:n määräykset. Satunnaisissa mattojen ja pyykkien pesuissa esimerkiksi omakotitalon tai kesäasunnon pihalla syntyvät jätevedet katsotaan vähäisiksi jätevesiksi, joiden voi antaa imeytyä suoraan maahan. Yleisten matonpesupaikkojen jätevedet on johdettava viemäriin tai niille tehtyyn käsittelyjärjestelmään. Määräyksen sanamuotoja täsmennetään.
	10 § Lumen vastaanottoaikkaa valittaessa on otettava huomioon myös lähialueiden mahdolliset talousvesikaivot. Lumien sulamisvedet eivät saa aiheuttaa veden laadun heikkenemistä talousvesikaivoille.	Pohjaveden pilaamiskielto on ympäristönsuojelulaissa (17 §). Tuodaan asia esille perusteluosassa.
	11 § 3 momentti Tästä kohdasta muodostuu mielikuva, että, kaikkia lannoitteita ja torjunta-aineita voi käyttää 10 metrin suojaetäisyyden jälkeen. Terveysturvallisuusviranomaisen muistuttaa, että monet tekijät, kuten maaperän koostumus, kaltevuus ja kasvillisuus vaikuttavat siihen, kuinka kaukana likaavia toimintoja voi sijaita kaivon nähden. Ympäristönsuojelumääräyksiä perusteluissa on myös esitetty nitraattiasetuksen mukainen 30–100 m vyöhyke. Myös torjunta-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet tulee tarkastaa (esim. saako käyttää pohjavesialueella tai kaivojen lähetyvillä).	Määräystä tarkennetaan siten, että se on linjassa nitraattiasetuksen mukaisen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttörajoitusten kanssa talousvesikaivojen osalta. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset täydentävät muussa lainsäädännössä annettuja määräyksiä ja rajoitteita. Esimerkiksi kemiallisille lannoitteille tai kaikille torjunta-aineille ei ole annettu rajoitteita talousvesikaivoihin nähden (paitsi yleinen pohjaveden pilaamiskielto).

	11 § 4 momentti Onko vesistöön päin viettävälle maaperälle määritetty maksimikaltevuutta, jonka jälkeen 10 metrin suojaetäisyys ei olisikaan riittävä?	Pellon kaltevuuteen liittyvät määräykset ovat nitraattiasetuksessa. Määräyksellä kiristetään hiukan nitraattiasetuksessa annettua suojaetäisyyttä vesistöön.
	5 Luku Pölyävissä töissä (rakennusten hiekkapuhallus, huolto, kunnossapito- ja purkutyöt) on noudatettava erityistä huolellisuutta myös pohjavesialueella. Onko ilmansuojelu kohdassa tarpeen käsitellä puun pienpoltosta aiheutuvia savuhaittoja? Esimerkiksi märän tai likaisen puun polttaminen voi aiheuttaa merkittäviä savuhaittoja. Onko tarvetta huomioida savusaunojen rakentaminen/lämmittäminen asemakaava-alueella?	Määräysten kohdat pätevät myös pohjavesialueilla. Risujen ym. avopoltosta ja niiden savuhaitoista säädetään jätehuoltomääräyksissä. Jätteiden avopoltto sekä poltto lämmitykseen käytettävissä uuneissa on kielletty pääosin jätehuoltomääräyksissä. Puun pienpolton savuhaitat ovat varsin harvinaisia vaikkakin usein huomattavan haastavia ongelmia, joita käsitellään tapauskohtaisella valvonnalla valvontaviranomaisten yhteistyönä. Ympäristönsuojelumääräyksillä ei voida säädellä rakentamista.
	23 § Pohjavesialueella suositeltavaa olla maanpäällisiä kemikaalisäiliöitä, ei maanalaisia.	Määräysten mukaan "Pilaantumiselle herkillä alueilla nestemäisten kemikaalisäiliöiden on oltava kaksivaippaisia ja ne on sijoitettava tiiviin maaperäsuojauksen päälle." Eli tämä koskee pohjavesialueita ja ranta-alueita. Käytännössä maanalainen kemikaalisäiliö vaatisi tämän perusteella rakennetun suojatilan.
	24 § Tilapäiset polttonesteen täyttö- ja jakelupaikat on pyrittävä perustamaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Myös tilapäisillä polttonesteen jakelupaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja poiskuljettamista varten.	Lisätään perusteluosaan. Lisätään määräyksiin.
	25 § Voisiko tekstiin tarkentaa mitä viemäriä kohdassa tarkoitetaan (jätevesi-, hulevesi-, sadevesiviemäri)?	Tarkoittaa noita kaikkia viemäreitä, koska viemärit voivat tukkeutua lietteestä. Tarkennetaan perusteluosaan.

Savo-Pielisen jäte- lautakunta	Ympäristönsuojelulain nojalla annetut kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ja jätelain (646/2011) mukaisesti säädetyt jätehuoltomääräykset tukevat ja täydentävät toisiaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että nämä kunnalliset määräykset muodostavat keskenään loogisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden.	Todetaan.
	Lähtökohtaisesti ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristön pilaantumisen estämiseksi luotuja kunnallisia normeja, kun taas jätehuoltomääräykset koskevat kunnassa toteutettavaa jätehuoltoa. Tarkka rajanveto jättesäätelyn ja ympäristönsuojelusäätelyn välillä on hankalaa, koska jätteistäkin voi aiheutua ympäristön pilaantumista, jota ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään estämään. Kuntien yhteistyönä toteutettavan jätehuollon kannalta toimivinta joka tapauksessa on, että jätehuoltoa koskevat säännökset ovat kattavasti jätehuoltomääräyksissä.	Määräysten 6 luvun johtokappaleessa on todettu, että jätehuollon järjestämisestä sekä jätteiden keräyksestä ja käsittelystä säädetään kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Jätteitä koskien on määrätty pienimuotoisesta betoni-, tiili- tai asfalttimurskeiden käytöstä maarakentamisessa, jolla täydennetään ns. MARA-asetuksen säännöksiä, rakennusten ja rakennelmien polttamisesta sekä puutarhajätteiden käsittelystä, millä täydennetään jätehuoltomääräysten säännöksiä.
	Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos on hyvin linjassa Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten kanssa. On hyvä, että ympäristönsuojelumääräyksissä viitataan paikoin jätehuoltomääräysten säätelyyn. Näin kuntalaiset ohjataan tutustumaan myös jätehuoltomääräyksiin.	Todetaan.
	Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksessa on määritelty niissä käytettävät käsitteet (4 §). Näistä käsitteistä jätevesilietteen määritelmä on myös jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltoviranomainen ehdottaa, että määritelmä muotoiltaisiin ympäristönsuojelumääräyksissä täysin yhtenäiseksi jätehuoltomääräysten kanssa.	Määritelmä muokataan yhtenäiseksi jätehuoltomääräysten kanssa.
	Jätehuoltoviranomainen pitää tärkeänä sitä, että ympäristönsuojelumääräysten luonnoksessa (7 §) kielletään vesikäymälän rakentaminen, jos saostus-	Todetaan.

	<p>tai umpisäiliön taikka vastaavan talousjätevesisäiliön tyhjentäminen ei ole mahdollista ympärivuotisen tieyhteyden puuttumisen tai muun syyn vuoksi. Säännös tukee jätehuoltomääräysten sääntelyä, jonka mukaan jätevesilietesäiliöiden luokse on päästävä esteettömästi ja turvallisesti yleisesti käytössä olevalla jätevesilietteiden kuljetuskalustolla.</p>	
	<p>On perusteltua, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä koskevassa määräyksessä (13 §) on rajattu jätteen kuormaus rajoitusten ulkopuolelle. Jätteen kuormauksen aikarajoista taajamien asuin-kiinteistöillä ja niiden läheisyydessä on säädetty erikseen jätehuoltomääräyksissä. Kuormausaikoja on rajattu niin, ettei kuormauksesta aiheudu jätelain vastaista meluhaittaa yöaikaan. Toisaalta kuormausajat on pidetty riittävän laajoina niin, että jätteet saadaan kaikissa olosuhteissa kerättyä ja kuljetettua pois kiinteistöiltä ilman roskaantumis- tai hygieniahaittojen aiheutumista.</p>	Todetaan.
	<p>On tärkeää, että ympäristönsuojelumääräyksissä mahdollistetaan pienimuotoinen, ei ammattimainen betoni-, tiili- tai asfalttimurskeen hyödyntäminen maarakentamisessa tietyin ehdoin (19 §). Sääntely edistää tällaisen aineksen uusiokäyttöä ja tukee näin kiertotaloutta.</p>	Todetaan.
	<p>Jätteen poltto on kielletty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Rakennukset eivät ole jätelain esitöiden (HE 199/2010) mukaan yleensä jätettä. Onkin erittäin hyvä, että ympäristönsuojelumääräysten luonnoksessa (20 §) on selkeästi kielletty rakennusten hävittäminen polttamalla, sillä tällainen hävittäminen ei voi ympäristösyistä olla mahdollista muutoin kuin tarkoin rajatuissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymissä poikkeustilanteissa mm. pelastusviranomaisen tarpeen vuoksi.</p>	Todetaan.

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue	Määräysluonnos on valmisteltu hyvin ja määräykset ovat hyvin pitkälle yhteneviä muiden kuntien vastaavien määräysten kanssa. Ympäristönsuojelumääräyskokoelman tueksi on laadittu erillinen perusteluosio, jossa perustellaan ja taustoitetaan ympäristönsuojelumääräysten pykäliä. Rakenne on selkeä ja hyvin luettavissa. Liitteissä pohjavesialueet on esitetty selkeästi karttapohjalle rajattuina alueina.	Todetaan.
	Määräysten 3 § voisi olla täsmälleen viitatus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukainen eli siitä voisi poistaa maininnan yleisestä ilmoitusmenettelystä ja lisätä viittaukset säännöksiin, jotka täsmentävät kohdissa 2–4 määräysten soveltamisalasta poissuljettuja toimintoja. Tällä hetkellä määräysten perusteluissa on tarkempi lainaus ympäristönsuojelulain 202 §:stä, joskin perusteluista puuttuu maininta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toiminnasta.	Täsmennetään sekä 3 §:n että perusteluosan sanamuodot ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisiksi.
	Määräysluonnoksen 4 §:n määritelmiin erityisen kuormittavan kohteen määritelmän tarkentamiseksi olisi hyvä siirtää perusteluista määräyksiin asukasvastineluku esimerkiksi seuraavasti: "Tällaisia ovat mm. yhteispuhdistamot, oppilaitosten ja elinkeinotoiminnan puhdistamot ja vastaavat, joiden asukasvastineluku on alle 100."	Muokataan määräystä lausunnon mukaisesti.
	Jäteveden puhdistusvaatimukseen liittyvän terminologiaa pitäisi muokata, jotta se olisi johdonmukainen ja lainsäädäntöä vastaava. Ympäristönsuojelulaissa on säännökset sekä perustason puhdistusvaatimuksesta (154 b §) että perustasoa ankarammasta puhdistusvaatimuksesta (156 c §), joista jälkimmäisen mukaan valtioneuvoston asetuksella (ns. jätevesiasetus, 157/2017) säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus. Muotoilu	Terminologiaa muokataan ja täsmennetään lausunnon mukaisesti.

	voisi siten olla esimerkiksi seuraavanlainen: "Jäteveden perustasoa ankarammalla puhdistusvaatimuksella jätevesiasetuksen 4 §:ssä säädettyä ohjeellista puhdistustasoa, mikä tarkoittaa, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna hajasutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen."	
	Ranta-alueen määritelmää voisi niin ikään selvyiden vuoksi tarkentaa lisäämällä, että ranta-alueella ei tässä yhteydessä tarkoiteta maankäyttö- ja rakennuslain (v. 2025 alusta alueidenkäyttölain) mukaista ranta-aluetta.	Tarkennetaan määritelmää.
	Määräysluonnoksessa termiksi on määritelty vähäinen jätevesi, joka tarkoittaa vähäisiä harmaita jätevesiä, mutta 7 §:ssä määräyksessä on kuitenkin mainittu sekä vähäiset jätevedet että vähäiset harmaat jätevedet. Johdonmukaisuuden vuoksi olisi hyvä käyttää vain yhtä termiä.	Käytetään termiä "vähäiset harmaat jätevedet"
	Jätevesien käsittelyyn liittyvistä määräyksistä ei käy kaikilta osin selville, että niissä kyse on pääasiassa jätevesien käsittelystä yleisen viemäriverkoston ulkopuolella. Ensisijaisestihan talousjätevedet tulee johtaa yleiseen viemäriverkostoon, joten ainakin 6 ja 7 §:ää voisi tarkentaa mainitsemalla, että niiden määräykset koskevat jätevesien käsittelyä yleisen viemäriverkoston ulkopuolella.	Tarkennetaan.
	11 §:ssä on määrätty talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille jätettäväksi 10 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta eikä käsitellä torjunta-aineilla. Nitraattiasetuksessa (1250/2014) määritellään talousvesikäytössä olevien kaivojen ja lähteiden suojavyöhykkeeksi vähintään 30 metriä. Suojavyöhykettä ei saa lannoittaa lannalla tai orgaanisilla lannoitevalmisteilla. Selvyiden vuoksi olisi	Määräystä tarkennetaan siten, että se on linjassa nitraattiasetuksen mukaisen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttörajoitusten kanssa talousvesikaivojen osalta.

	metrimäärä hyvä yhtenäistää asetuksen mukaiseksi.	
	<p>Määräysluonnoksen 11 § sallii lietelannan, virtsan ja puristenesteen levittämisen kevätlevityksenä ja kasvukaudella heinäkuun loppuun saakka pohjavesialueiden tietyille osille. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022–2027 on ohjeistuksena esitetty, että peltolohkojen pohjavesialueilla sijaitseville osille ei tule levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puhdistamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta. Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle keväällä, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti. Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää lannoitteena pohjavesialueilla sijaitsevilla pelloilla, jos esimerkiksi maaperätutkimukset tai riittävät tiedot pohjavesialueista osoittavat, ettei käytöstä aiheudu pohjaveden laadulle riskiä. ELY-keskus katsoo, ettei ympäristösuojelumääräyksellä tule sallia toimintaa vastoin vesienhoidon toimenpideohjelman ohjeistusta. Em. kohta tulee muuttaa vesienhoidon toimenpideohjelman ohjeistuksen mukaiseksi.</p> <p>Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on, ettei karjanlannan käytöstä peltolannoitteena aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.</p>	<p>Määräyksiä tarkennetaan siten, että lietelannan, virtsan, puristenesteen ja nestemäisten orgaanisten lannoitteiden levittäminen kielletään koko pohjavesialueella. Kiellon voimaantulolle asetetaan siirtymäaika.</p> <p>Kuivalannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttämistä lannoitteena pohjavesialueilla rajoitetaan siten, että käyttö on mahdollista kevätlevityksenä sekä kesällä heinäkuun loppuun saakka.</p>
	Määräysten 12 §:n toisessa kappaleessa oletettavasti tarkoitus on kieltää melu- eikä pölyhaitan aiheuttaminen.	Koska toiminnot rajataan meluilmoitusmenettelyn ulkopuolelle, niin määräyksillä halutaan estää myös pölyhaitan syntymistä, mistä annetaan yleisesti määräys meluilmoituksesta annettavassa päätöksessä. Tarkennetaan määräyksen muotoilua siten, että pölyhaitan estäminen siirretään kappaleen loppuun sanamuodolla " Edellä mainitut työt eivät saa aiheuttaa myöskään pölyhaittaa."

	Meluntorjuntaa koskevissa määräyksissä käytetään termejä äänentoistolaitteet ja äänenvahvistimet. Ilmeisesti ei kuitenkaan ole tarkoitus eritellä erilaisia ääntä tuottavia laitteita, joten olisi hyvä käyttää vain yhtä termiä, jolloin äänentoistolaite lienee yleisluonteisempi nimitys ko. laitteille.	Yhtenäistetään termit.
	Vaikka 12 ja 14 § koskevat sinänsä eri asioita, aikamääräykset voisivat olla yhtenevämmät. Määräysluonnoksen 12 § mukaan arkisin klo 8–22 meluilmoitusta äänenvahvistimien käytöstä ei tarvita ja 14 § mukaan klo 22–7 äänenvahvistimien käyttö on kielletty. Näin ollen kielletyn ajan ja meluilmoituksesta vapaan ajan väliin jää yksi tunti (klo 7–8). Myös lauantaita sekä sunnuntaita ja juhlapäiviä koskevien aikamääreiden yhtenäistämistä voisi harkita.	Tarkistetaan aikamääreet ja harkitaan yhtenäistämistä. Sekä kielletyllä ajalla, että määrittelemättömällä tunnilla äänenvahvistimisen käyttöä säädellään myös meluilmoitusmenettelyllä 15 §:n mukaisesti.
	Määräysten maalämpöjärjestelmiä koskevaan 25 §:ään olisi hyvä lisätä, että suunniteltaessa maalämpöjärjestelmän rakentamista pohjavesialueelle tulee selvittää vesilain mukaisen luvan tarve.	Lisätään määräykseen.