Mestarintie 1:1000 / 1:100



Tyyppipoikkileikkaus Mestarintie



AJORATA	JKPP
1 Ab 16, h = 50 mm 2 Abk 22, h = 50 mm 2 Kantava kerros KaM 0/32, h = 150 mm 3 Louheen kiilaus KaM 0/90 4 Louhetäyttö, h = > 1300 mm 5 Suodatinkangas N4 ---------- Yhteensä: > 1550 mm	1 Ab 11, h = 40 mm 2 Kantava kerros KaM 0/32, h = 150 mm 3 Louheen kiilaus KaM 0/90 4 Louhetäyttö, h > 1300 mm 5 Suodatinkangas N4 ---------- Yhteensä: > 1490 mm

Tyyppipoikkileikkaus, Mestarintie, kääntöpaikka



AJORATA
1 Ab 16, h = 50 mm 2 Abk 22, h = 50 mm 2 Kantava kerros KaM 0/32, h = 150 mm 3 Louheen kiilaus KaM 0/90 4 Louhetäyttö, h = > 1300 mm 5 Suodatinkangas N4 ---------- Yhteensä: > 1550 mm

* MESTARINTIE ESIRAKENTAMINEN

Plv 390–452 (rakennettavuusluokka 3) on esirakennettu louherakenne kadulle, sekä murskearina ja painopenkka vesihuollolle.

Plv 452–484 (rakennettavuusluokka 3) esirakennetaan louherakenne kadulle, sekä murskearina ja painopenkka vesihuollolle.

Plv 484–633 (rakennettavuusluokka 2) esirakennetaan louherakenne kadulle mutta ei vesihuollon murskearinaa eikä painopenkkaa.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK28
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

REV	Pvm	Tekijä	Muutos

Kaupunginosa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/rno	Viranomaisten merkintöjä
–	–	–	–

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
–

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks.no
–		–

Kohde	Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Siilinjärven kunta Radantaus 2 Siilinjärvi	Katusuunnitelma Pituusleikkaus Mestarintie Tyyppipoikkileikkaukset Mestarintie	 1:1000/1:100 1:100

SWECO
Sweco Rifland Oy
Puutarhakatu 3A
70300 Kuopio
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero			Muutos
GEO	2410	100	–

Tiedosto

Päiväys	20.8.2025	Piirt.	T. Heikkinen
Suunn.	T. Heikkinen	Tark.	M. Haatainen
Vastaava suunn.	M. Haatainen	Hyv.	–