

[illegible]

Katualueen leveys 6.09 (vaihtelee)

0.25 3.00

Katualueenraja

Mittalinja

TSV +0.00

-0.03 +0.03

0.020

1:20 1:20

1:3 1:3

1:1 1:1

4:1

Tukimuurin suojakaide muurin suunnitelman mukaan

Tontin käyttösuunnitelman mukainen pihamaan korkeustaso

Hv 250 PP/k-SN8

Ohjeellinen tukimuri.
Mitoitus ja rakenne ei ole tiedossa, onko esim. kuvanmukainen L-tukimuri

7 10 9 1a 2 3 4 5 8b

Rakennuksen perustusten sijainti ja korkeusasema ei ole tiedossa.

Vänrikintie 6
(nykyinen rakennus)

Katualueenraja

0.25 3.00

Mittalinja

TSV +0.00

+0.03

0.018

-0.03

1:2

1:4

1:1

4:1

Rakennuksen perustusten sijainti ja korkeusasema ei ole tiedossa.

AJORATA		KATULUOKKA 15	
SIIRTYMÄKILÄISYYYS 2.0 m, KALTEVUUS 1:5			
No	Rakennekerrokset	Materiaali	paksaus mm
1a	Pääilyste	AB16	50
2	Silomaton kantava	KaM 0/32	150
3	Jakava	KaM 0/56	300
4	Suodatin	Hk	1050
5	Suodatinkangas	käyttöluokka N3	
6	Reunatuki	betoni	
7	Salaoja	M110/Ik-SN8	
8a	Kiveys	asemapiirustuksen mukaan	
8b	Nurmikko	nurmi	
9	Sorapiennar	KaM 0/16	
10	Luisakatäyttö	soveltuvat kaivumaat	
Rakennekerrospaksuus			1550

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT			KATULUOKKA 6
SIIRTYMÄKILASYYYS 2.0 m, KALTEVUUS 1:5			
No	Rakennekerrokset	Materiaali	paksuus mm
1b	Päälyste	AB11	40
2	Sitomaton kantava	KaM 0/32	150
3	Jakava	KaM 0/56	300
4	Suodatin	Hk	1050
5	Suodatinkangas	käyttöloukka N3	
6	Reunatuki	betoni	
7	Salaaja	M110/k-SN8	
8a	Kiveys	asemapiirituksen mukaan	
8b	Nurmikko	nurmi	
9	Sorapiennar	KaM 0/16	
10	Luisakatäyttö	soveltuvat kaivumaat	
Rakennekerrospaksuus			1540

C			
B			
A			
	MUUTOS/ TÄYDENNYS	PVM.	NIMI
Alue	VUORELA	 TEKNISET PALVELUT PL 5 71801 (Oppipojantie 4) SIILINJÄRVI	
Hankenimi	Jkpp Vuorelan kauppakeskuksen kohdalla		
Suunnitelmavaihe	KATUSUUNNITELMA		
Piirustuslaji	Tyyppipoikkileikkaukset	Suun.	AV
Mittakaava	1:100	Hyy.	TK
Nro	3021.3	Muutos	Pvm. 18.12.2025