Päätös NRC Group Finland Oy:n meluilmoituksesta, Kuuslahden ylikulkusillan purku- ja rakentamistyöt, Marjomäentie, Kuuslahti

Ilmoituksen tekijä

NRC Group Finland Oy
PL 969
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö: Kristina Zakharova, puh. 040 862 6182

Kuvaus ilmoitetusta toiminnasta

Ilmoitus koskee Kuuslahdessa Marjomäentiellä sijaitsevan junaradan ylikulkusillan siltatyömaan aiheuttamaa tilapäistä melua ja tärinää. Melua aiheuttavat etenkin nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentamiseen liittyvät louhinnat. Nykyinen Marjomäentien ylikulkusilta puretaan 17.-19.11.2026 välisenä aikana. Purkutyötä tehdään ratakatkon aikaan ympärivuorokautisesti. Sillan purkaminen tehdään mekaanisesti kaivinkoneella. Purkubetonit pulveroidaan paikan päällä noin 300 mm palakokoon, minkä jälkeen purkumateriaalit kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Uuden ylikulkusillan rakentamiseen liittyvät louhinnat tehdään marras-joulukuussa 2026 arviolta viiden päivän aikana. Louhittava määrä on noin 300 m^3. Vuonna 2027 tehdään uuden ylikulkusillan rakentamiseen liittyviä töitä, joihin kuuluu myös melua aiheuttavia työvaiheita, kuten betonointia. Betonointityöt tehdään ratakatkojen aikaan, mahdollisesti myös ilta- ja yöaikaan. Muutoin alueella työskennellään pääasiassa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–21. Tarvittaessa työskennellään lisäksi lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–21.

Uusi ylikulkusilta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja kiertotieyhteys järjestetään sillan länsipuolelle asennettavan varasillan kautta. Siltatyömaan on tarkoitus olla valmis elokuun 2027 loppuun mennessä.

Työssä käytetään louhintakaluston ja kuorma-autojen (5 kpl) lisäksi telakaivinkoneita (5 kpl) ja pyöräalustaisia kaivinkoneita (3 kpl), joissa lisälaitteina käytetään hydraulista iskuvasaraa ja pulverointilaitteistoa. Ilmoituksen mukaan louhinnan aiheuttama melutaso on noin 90–110 dB(A) ja muiden työkoneiden noin 75–85 dB(A). Meluavimmat työvaiheet pyritään suorittamaan päiväaikaan. Melua aiheuttavista töistä tiedotetaan lähimpiä häiriintyviä kohteita.

Ympäristöolot

Siltatyömaa sijaitsee Kuuslahdessa Marjomäentiellä. Alueen ympäristössä on vakituista omakotitaloasutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee alle 50 metrin etäisyydessä työmaa-alueesta.

Työmaa-alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Asian käsittely

Ilmoitus saapui 28.10.2026 (asianumero 616/2026).

Ilmoitus saapui Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon 20.10.2026. Lupa- ja valvontavirasto siirsi asian hallintolain 21 §:n perusteella toimivaltaisille Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 28.10.2026.

Ilmoituksen vireilläolosta tiedotettiin kuuluttamalla kunnan internetsivuilla 30.10.-13.11.2026. Kuulutus lähetettiin asianosaisille naapurikiinteistöille postitse tai sähköisesti 30.10.2026.

Ilmoituksesta jätettiin määräaikaan mennessä yksi muistutus.

AA toteaa 12.11.2026 saapuneessa muistutuksessaan mm. seuraavaa:

”-- Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten (4 luku) mukaisesti erityisen häiritsevää melua aiheuttavat purku-, louhinta- ja rakennustyöt on rajattu arkipäiviin klo 7.00–17.00, ja häiritsevä melu on kielletty yöaikaan klo 22.00–07.00. Ilmoituksessa esitetty työkokonaisuus poikkeaa erittäin merkittävästi kunnan määräyksistä niin vuorokaudenajan, viikonlopputöiden kuin hankkeen pitkän kestonkin (elokuuhun 2027 asti) osalta. Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan asuinhuoneiden yöaikainen keskiäänitaso saa olla enintään 30 dB ja päiväaikainen 35 dB, eikä toiminta saa aiheuttaa terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta.

2. Vaatimukset melupäätökseen
Vaadin, että ympäristönsuojelulain 122 §:n nojalla annettavassa melupäätöksessä määrätään seuraavat sitovat ehdot suojaamaan kiinteistööni Pohjalammintie 7:ssä ja turvaamaan asuinrauhani:

- **Purkubetonin pulveroinnin ja iskuvasaroinnin kieltäminen yöaikaan (17.–19.11.2026):**

Vaadin, että paikan päällä tehtävä purkubetonin pulverointi (300 mm palakokoon) sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö kielletään yöaikaan klo 22.00–07.00. Yöaikaan ratakatkon aikana saa tehdä vain välttämättömät sillan elementtien nosto- ja siirtotyöt, ja varsinainen betonin murskaus/pulverointi on suoritettava päiväaikaan klo 7.00–22.00 tai siirrettävä tehtäväksi asianmukaiselle vastaanottopaikalle.

- **Louhintatöiden tiukka rajaaminen (marras–joulukuu 2026):**

Vaadin, että noin 90–110 dB(A) melutasoa aiheuttavat louhintatyöt rajataan Siilinjärven ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti arkipäiviin ma–pe klo 7.00–17.00. Louhintaa ei saa tehdä iltaisin klo 17.00 jälkeen eikä viikonloppuisin. Räjäytys- ja poraustyöt on suojattava räjäytysmatoilla ja tarvittaessa meluseinillä. Lisäksi vaadin, että kiinteistölleni Pohjalammintie 7 suoritetaan alkukatselmus ja asennetaan tärinämittari ennen louhintojen aloittamista mahdollisten rakennevaurioiden poissulkemiseksi.

- **Yleisten työaikojen ja viikonlopputöiden rajaaminen:**

Ilmoituksessa esitetty työaika arkisin klo 7–21 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–21 on kohtuuton. Vaadin, että erityisen

häiritsevät työvaiheet rajataan arkipäiviin klo 7.00–17.00, viikonlopputyöt kielletään sunnuntaisin ja arkipyhinä kokonaan, ja lauantaisin sallitaan vain hiljaiset työvaiheet klo 9.00–16.00.

- **Vuoden 2027 betonointitöiden ennakkoilmoitus ja meluntorjunta:**

Vaadin, että mahdollisista ilta- ja yöaikaisista betonointitöistä toimitetaan osoitteeseen Pohjalammintie 7 kirjallinen ennakkotiedote vähintään 7 vuorokautta etukäteen, ja yöaikainen työ rajataan vain teknisesti välttämättömiin yhtäjaksoisiin valuihin.

- **Kaluston meluntorjunta, peruutussummerit ja talviolosuhteet huomioiva pölyntorjunta:**

Vaadin, että työmaalla käytettävien työkoneiden/kuorma-autojen terävä-ääniset peruutussummerit kytketään pois päältä klo 17.00–07.00 välisenä aikana ja korvattava hiljaisemmilla laajakaistaisilla suuntahälyttimillä tai valomerkeillä. Lisäksi Siilinjärven ympäristönsuojelumääräysten (5 luku) mukaisesti purkubetonin pulveroinnissa ja louhinnassa syntyvän pölyn leviäminen kiinteistölleni Pohjalammintie 7 on estettävä.

- **Henkilökohtainen tiedottaminen:**

Vaadin, että urakoitsija velvoitetaan toimittamaan kirjallinen tiedote osoitteeseen Pohjalammintie 7 vähintään 7 vuorokautta ennen kunkin meluisan työvaiheen (purkutyö, louhinta, yöbetonointi) alkamista. Tiedotteesta on käytävä ilmi tarkka työaikataulu sekä työmaan vastaavan työnjohtajan suora päivystysnumero.

3. Perustelut omasta tilanteesta
Työmaa sijaitsee n.50 metrin asuinrakennuksesta ja työmaalta kantautuva ympärivuorokautinen melu ja pöly sekä ilta- ja viikonlopputyöskentely klo 7–21 estävät yöuneni ja aiheuttavat minulle kohtuutonta rasitusta ja terveyshaittaa. Kiinteistöni alueella peruskallio on pinnassa koko tontin alueella, minkä vuoksi purkutöistä aiheutuva ääni ja tärinä johtuvat kallioperää pitkin suoraan ja voimakkaasti asuinrakennukseeni. Jo kiertoteiden rakennusvaiheessa kaivinkoneiden ja kuorma-autojen joutokäynnin pelkkä aiheuttama ääni sekä tiejyrän tärinä kantautui sisälle.”

Ilmoituksen tekijä on 16.11.2026 antanut seuraavan vastineen henkilön AA muistutukseen:

”Urakoitsija toteaa, että 17.-19.11.2026 toteutettavan liikenne- ja ratakatkon aikana suoritettavat työt perustuvat urakkasopimukseen sekä työn toteutuksen edellyttämiin junaliikennejärjestelyihin. Katkon ajankohtaa ei voida siirtää tai perua, vaan kyseiset työvaiheet on toteutettava kyseisen katkon aikana.

Muistutuksessa esitetyn tärinänhallinnan osalta todetaan, että kiinteistölle asennetaan tärinämittarit ja alkukatselmus suoritetaan 16.11.2026.

Ilta- ja yöaikaisia töitä tehdään vain silloin, kun se on työn teknisen toteutuksen tai junaliikenteen vaatimusten vuoksi välttämätöntä. Esim. betonointityöt ovat luonteeltaan yhtäjaksoisia työvaiheita, joita ei voida keskeyttää betonoinnin aikana, minkä vuoksi niitä voidaan joutua tekemään myös ilta- tai yöaikaan.

Louhintatyöt suoritetaan lähtökohtaisesti normaalina päivätyöaikana. Louhintaa ei ole suunniteltu tehtäväksi ilta- tai yöaikana.

Urakoitsija tiedottaa työvaiheista ja niiden aikatauluista etukäteen sekä pyrkii minimoimaan työstä ympäristölle aiheutuvat haitat koko urakan ajan.”

Ilmoituksen tekemisen peruste ja toimivalta

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 2 momentin mukaan määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.

Viranomaislautakunnan päätöksen 16.6.2026 § 41 mukaan ympäristönsuojelutarkastaja tekee ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Päätös

Hyväksyn NRC Group Finland Oy:n ilmoituksen Kuuslahden ylikulkusillan purku- ja rakentamistöistä 31.8.2027 saakka, pois lukien arki- ja juhlapyhät, seuraavasti:

- Nykyisen sillan purkutyöt 17.-19.11.2026 raideliikenteen katkon määrittämänä ympärivuorokautisesti, kuitenkin siten, että meluavimmat työvaiheet (esim. hydraulisen iskuvasaran ja pulverointilaitteiston käyttö) tulee pyrkiä toteuttamaan päiväaikaan.
- Uuden sillan vaatimat louhinnat (käsittää poraukset, räjäytykset, rikotukset) raideliikenteen määrittämänä ajankohtana, kuitenkin siten, että louhintaan liittyvät työvaiheet tulee pyrkiä toteuttamaan päiväaikaan.
- Muut mahdolliset erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet, kuten betonointityöt, jotka vaativat työteknisistä syistä johtuen keskeytymätöntä työskentelyä, voidaan toteuttaa tarpeen vaatiessa ympärivuorokautisesti.

Melu, pöly ja tärinä
Meluavimmat työvaiheet tulee pyrkiä suorittamaan ensisijaisesti arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–17 välillä. Ilta- ja yöaikaisia sekä viikonloppuihin sijoittuvia melua aiheuttavia töitä voi tehdä vain, mikäli se on työn teknisen toteutuksen tai raideliikenteen vaatimusten vuoksi välttämätöntä.

Melua aiheuttavia työvaiheita tehtäessä meluhaitta on pyrittävä minimoimaan toiminnan kesto ja muut seikat huomioon ottaen tarkoituksenmukaisin suojaustoimenpitein.

Louhintatyössä sekä maan, purkubetonin ja louheen kuormauksissa ja kuljetuksissa on estettävä haitallinen pölyn muodostuminen mm. työmaa-alueen ja tiestön kastelulla sekä käyttämällä porauskalustoa, mikä on varustettu pölynkeräyslaitteistolla.

Pölynsidonta-aineita ja räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa

Räjäytykset ja louhinta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että aiheutuva tärinä jää mahdollisimman pieneksi. Samanaikaisesti räjähtävä räjähdysainemäärä tulee pitää mahdollisimman pienenä.

Polttoaineiden säilytys ja tankkaus
Jos alueella on työkoneiden polttoainesäilytystä, tulee käytettävän säiliön olla kuljetushyväksytty kaksoisvaippa- tai suoja-altaalla varustettu säiliö ja maaperä on suojattava säiliön alla ja tankkauspaikalla. Säiliö tulee pitää lukittuna, kun alueella ei ole toimintaa ja säiliössä tulee olla ylitäytön- ja laponestolaitteistot.

Pienenkin öljyvahingon sattuessa on pilaantunut maa-aines poistettava välittömästi. Poikkeuksellisesta tilanteesta, kuten öljyvuodosta tai tulipalosta, jonka seurauksena voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittoja, on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Toiminnassa on varauduttava öljyvahinkojen varalle pitämällä riittävä määrä imeytysaineita ja -mattoja helposti saatavilla.

Jätteet
Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava, kerättävä ja varastoiva asianmukaisesti. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä. Jätteet tulee käsitellä tai hyödyntää sellaisessa paikassa tai toiminnassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat tai jätelain vaatimukset täyttävä hyväksyntä.

Töistä tiedottaminen
Ilmoituksen tekijän tulee ilmoittaa erityisen häiritsevää melua aiheuttavista työvaiheista lähimmille häiriintyville kohteille vähintään 7 vuorokautta ennen ko. työvaiheen alkamista. Tiedotteessa tulee ilmoittaa ainakin toiminnan aloitusaika, arvio työn kestosta sekä päivittäinen työaika ja toiminnanharjoittajan yhteystiedot.

Päätöksen täytäntöönpano
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin

Henkilön AA muistutuksessa on viitattu Siilinjärven kunnan 1.6.2026 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten 4 lukuun, missä on annettu määräyksiä meluntorjuntaa koskien. Tähän liittyen totean, että mainitun luvun 12 §:ssä on lueteltu toiminnot, joihin ei sovelleta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusmenettelyä pykälässä mainittujen ehtojen täyttyessä. Koska kyseessä oleva siltatyö ei täytä mm. työn kokonaiskeston ja työskentelyaikojen suhteen ympäristönsuojelumääräysten ehtoja, vaaditaan töiden osalta normaali ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus. Meluilmoitusmenettelyllä voidaan sallia tilapäisesti valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettujen melutason ohjearvojen ylitykset esimerkiksi silloin, kun melua tuottava työ on välttämätöntä rakentamisen vuoksi.

Työn vaatimiin louhintoihin liittyen totean, että tärinämittausten ja katselmusten teosta vastaa louhintaurakoitsija. Louhintaurakoitsijaa koskee ankara vastuu mahdollisista aiheutuneista vahingoista. Työkoneiden peruutushälyttimien osalta totean, että kyseessä on työturvallisuuteen kuuluva asia, mitä säätelee oma lainsäädäntönsä mm. työturvallisuuslaki. Muutoin muistutuksessa todetut melu- tärinä- ja muut ympäristöhaitat sekä töistä tiedottaminen on huomioitu päätöksessä annetuilla määräyksillä ympäristöhaittojen estämiseksi.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta aiheuttaa tilapäistä meluhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille ja asunnoille. Kyseessä on työ, mikä vaatii työskentelyä myös ilta- ja yöaikaan. Määrittävänä tekijänä alueella työskentelyssä on raideliikenteen aikataulut. Ilta- ja yöaikaisen melua aiheuttavan työskentelyn arvioidaan kuitenkin olevan vähäistä. Edellä mainittu ja toiminnan rajallinen kesto sekä päätökseen sisältyvät määräykset huomioiden melu- ja muiden ympäristöhaittojen ei arvioida olevan kohtuuttomia.

Käsittelymaksu

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 430 €.

Päätöksen julkaisupäivä

Päätös julkaistaan kuuluttamalla Siilinjärven kunnan internetsivuilla 17.11.2026.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös lähetetään sähköpostilla ilmoituksen tekijälle ja muistutuksen tekijälle 17.11.2026.

Tieto päätöksestä lähetetään sähköisesti/postitse 17.11.2026 asianosaisille naapurikiinteistöille.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 85 §, 118 §, 121 §, 122 §, 190 §, 191 §

Ympäristönsuojeluasetus 24 §, 26 §
Viranomaislautakunnan päätös 16.6.2026 § 41
Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 3 §, maksutaulukon kohta "Ympäristönsuojelulain mukaista kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely”

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Allekirjoitus

Anne Mutanen
Ympäristönsuojelutarkastaja II
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Jakelu

NRC Group Finland Oy

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on
1. asianosaisella
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4. valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. **Valitusaika päättyy 28.12.2026.**

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin (kirjaamo): 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3. vaatimuksen perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Päätöstä koskeva kuulutus

Päätöstä koskeva kuulutus liitteineen viedään nähtäväksi Siilinjärven kunnan yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siilinjarvi.fi → päätöksenteko → kuulutukset. Kopioita päätöksestä voi pyytää Siilinjärven ympäristönsuojelulta ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi.