

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta Shell Aviation Finland Oy:n nestemäisen kemikaalin varastosta, Siilinjärvi

ILMOITTAJA

Shell Aviation Finland Oy, Y-tunnus 1598335-3
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

Yhteyshenkilö: Tuukka Kaartinen, puh. 040 077 1793

ILMOITUS

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut 26.9.2025 (asianro 521/2025) Shell Aviation Finland Oy:n ilmoitus nestemäisen kemikaalin varastosta (Jet A-1 KUO) Kuopion lentoasemalla kiinteistöllä Lentoasema 749-401-10-55. Varastoitava kemikaali on lentopetrolia (Jet A-1 lentokonepolttoaine).

ILMOITUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Polttoainevaraston toiminnalle on Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri hyväksynyt 30.8.1994 asetuksen (283/1962) mukaisen vesiensuojelun ennakoilmoituksen. Pohjois-Savon ympäristökeskus on merkinnyt polttoainevaraston ympäristönsuojelun tietojärjestelmään vuonna 2003. Tuolloin ympäristökeskus on todennut, että toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia ja oleellista tarvetta ympäristölupakäsittelylle ei ole. Polttoainevarasto on toiminut ympäristökeskuksen vuonna 2003 tarkastaman ilmoituksen perusteella ja on tulkittu ympäristöluvan varaiseksi laitokseksi.

Ympäristönsuojelulainsäädännön muutosten myötä polttoainevaraston katsotaan tällä hetkellä olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 a luvun mukainen yleisen ilmoitusmenettelyn varainen toiminto (liite 4, kohta 2. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia:

a) vähintään 100 m³ mutta alle 1 000 m³).

Ympäristönsuojelulain 115 a § 4 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 2 a) mukaisen ilmoituksen. Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii viranomaislautakunta. Lautakunta on delegoinut päätöksellään 26.4.2022 § 18 vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoa koskevan ilmoitusmenettelyn päätösvallan ympäristönsuojelupäällikölle ja ympäristönsuojelutarkastajalle.

KAAVOITUSTILANNE

Kuopion lentoaseman alueella on Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa lentoliikenteen (LL) kaavamerkintä. Kaavamääräyksen mukaan merkinnällä osoitetaan lentokoneiden liikennealueille, terminaaleille, muille lentoliikennettä palveleville rakennuksille, rakenteille ja toiminnoille, jotka sisältävät myös alueen toiminnoille tarpeelliset maaliikenneväylät ja -alueet, suoja-alueen toimintoihin liittyvät yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä koulutus-, majoitus-, palvelu- ja toimistotilat. Lisäksi kaavassa on alueelle osoitettu lentomelualueiden (L_{DEN} yli 60 dB) (Ime-60) sekä Lentoliikenteen ja Puolustusvoimien toiminnan erityisalueen (el-1) kaavamerkinnot.

Pohjois-Savon maakuntakaavoissa alueelle on osoitettu Kuopion lentoaseman kaavamerkintä (LL 13.900). Lisäksi alueella on suojavyöhykkeen (sv-8 13.907) sekä Kuopion lentoaseman melualueiden (me 13.850 ja me 13.851) kaavamerkinnot.

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ

Toiminnan yleiskuvaus

Kyseessä on olemassa oleva varastointitoiminta. Varastoitava kemikaali on lentopetrolia (Jet A-1 lentokonepolttoaine). Polttoainevarastona on 75 m^3 2 vaippainen säiliö. Säiliöllä on betonirakenteinen suoja-allas. Varastoalue on päällystetty asfaltilla ja betonilla. Lisäksi kemikaalia varastoidaan kahdessa säiliöautossa, joissa molemmissa varastoidaan lentopetrolia 18 m^3 .

Lentopetrolisäiliö on sijoitettu avoimeen betonista valettuun suoja-altaaseen, jonka koko on 120 m^3 . Säiliöön liittyvät täyttö- ja purkauslaitteet ovat katoksessa suoja-altaan vieressä. Varaston täyttö tehdään säiliöautoilla betonilaatta-alustalla. Varastosta polttoaine siirretään säiliöautolla lentoaseman platalla seisoviin lentokoneisiin.

Varastoitavat kemikaalit

Varastoitava kemikaali on Jet A-1 lentokoneen polttoaine (käyttöturvallisuustiedote 11.8.2025 nro 80001002769). Kemikaali on luokiteltu vaaralliseksi kemikaaliksi (syttyvä neste ja höyry, aiheuttaa kroonista terveyshaittaa, ärsyttävä sekä myrkyllinen vesieliöille).

Kemikaalisäiliönä on 2-vaippainen 75 m^3 säiliö. Lisäksi kemikaalia varastoidaan kahdessa säiliöautossa, yhteensä 36 m^3 . Säiliö on sijoitettu vallitilaan, josta hulevedet on johdettu öljynerotusjärjestelmän kautta lentoaseman sadevesiviemäriin. Suoja-altaan tilavuus on 120 m^3 . Säiliön läpivirtaama on 1 000 tonnia vuodessa. Säiliössä on ylärajahälytín. Säiliö on tarkastettu vuonna 2022. Tarkastuksen mukaan säiliön luokka on A ja säiliön varustelut kunnossa. Huomautuksena on, että säiliön pinnoite on hilseillyt imuputken alta.

Varastoinnissa noudatetaan standardeja SFS 2733 ja SFS-EN 12285-2.

Tiedot vedenhankinnasta ja viemäroinnistä

Toiminnassa ei synny pesuvesiä, jätevesiä eikä jäähdytysvesiä. Säiliön pesun yhteydessä pesu-urakoitsija vie vedet mukanaan. Suoja-altaan hulevedet sekä varastoalueen hulevedet johdetaan öljynerotuksen kautta lentoaseman hulevesijärjestelmään, mikä purkaa hulevedet Iso-Jälään.

Varastoalueen öljynerotin ja päällysteet on uusittu vuonna 2024 (Afry Finland Oy:n suunnitelmapiirustukset (LVI 24326-003, 31.5.2023). Erotinjärjestelmänä on Labkon luokan I öljynerotusjärjestelmä NS10 20 m³ varosäiliöllä (20 m³ umpikaivo, sulkuventtiili-/näytteenottokaivo Euro NOK160 moottoritoimilaitteella, öljynerotin Europek ROO NS 10 1lk). Öljynerotinjärjestelmään johdetaan hulevedet polttoaineen käsittelyalueelta ja säiliön suoja-altaasta. Erotinjärjestelmä on liitetty olemassa olevaan hulevesien purkuputkeen, joka liittyy lentokenttäalueen hulevesijärjestelmään ja purkaa hulevedet Iso-Jälään. Varastosäiliön betonikaukalosta on sadeveden tyhjennysyhte erotinjärjestelmään. Yhde on normaalisti suljettuna ja sadevesi tyhjennetään kaukalosta hallitusti sulkuventtiilin kautta. Öljynerotin on varustettu täyttymishälytintijärjestelmällä.

Muut kuin polttoaineen käsittelyalueen hulevedet johdetaan lentokentän hulevesijärjestelmään. Hulevesien johtaminen on esitetty asemapiirustuksessa LVI 24326-003 (Afry Finland Oy 31.5.2023).

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen

Hulevesien käsittelyssä on käytössä paras käyttökelpoinen tekniikka.

Varastotoiminnassa on käytössä oma laatujärjestelmä Shell Aviation HSSE-Management System, Shell Airport Operation Manual.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Varastoalue sijaitsee suljetun kenttäalueen sisällä. Varastoalue on läpiajettava ja porteilla varustettu. Varastolle on liikennettä yksi raskaan ajoneuvon käynti viikossa lentoaseman aukioloaikoina.

Tiedot päästöistä

Päästöjä voi muodostua hulevesistä ja haihtuvista VOC-yhdisteistä. Luokan I öljynerotimen poistuvan veden hiilivetypitoisuus on <5 mg/l. VOC-yhdisteiden arvioitu vuosipäästö on 0,0125968 tonnia. Hajupäästöjä ja maaperäpäästöjä ei arvioida muodostuvan. Varastoalue on päällystetty tiiviillä asfaltilla ja osin betonilla. Toiminta ei aiheuta melua eikä tärinää.

Tiedot jätteistä ja jätehuollostaniiden käsittely

Toiminnassa syntyy jätteitä seuraavasti:

Jätelaji	Muodostuva määrä vuodessa (kg/v)	Toimituspaikka
Sekajäte	50	Lassila&Tikanoja Oyj
Öljy- ja/tai kemikaalijäte	400	Lassila&Tikanoja Oyj
Muut öljyiset jätteet	100	Lassila&Tikanoja Oyj

Vaaralliset jätteet toimitetaan käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Vaarallisille jätteille on tiivispohjainen varastointipaikka.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Toiminnan vaikutukset ympäristöön arvioidaan vähäisiksi.

Tiedot tarkkailusta

Varastossa olevan polttoaineen määrä tarkastetaan päivittäin. Öljynerotin tarkastetaan kuukausittain. Tarkkailukaivosta otetaan näytteet neljännesvuosittain. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta lähiympäristöön, joten vaikutustarkkailua ei esitetä.

Kuopion lentoasemalla on vesitarkkailuohjelma, jossa tarkkaillaan mm. hulevesien purkupaikkoja. Pintavesien tarkkailupisteellä P2, jota kautta Shell Aviation Finland Oy:n lentopolttoaineen varastointialueelta johdettavat hulevedet kulkevat, tarkkaillaan mm. öljyhiilivetyjä sekä VOC- ja BTEX-yhdisteitä. Näytteenottoajankohtia on kaksi vuodessa, toinen alkutalvesta marras-joulukuussa ja toinen loppupalvella maalis-huhtikuussa.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä

Toiminnasta on laadittu ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma Emergency Response Plan – Häätasuunnitelma Kuopio. Suunnitelmassa on tunnistettu toimintaan liittyvät riskit ja laadittu toimintaohjeet onnettomuus- ja poikkeustilanteita varten.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksen täydentäminen

Ilmoitusta pyydettiin täydentämään 6.10.2025 lähetetyllä sähköpostilla. Täydennys saapui 6.10.2025.

Ilmoituksesta tiedottaminen

Ilmoituksesta tiedotettiin kuuluttamalla Siilinjärven kunnan internetsivuilla 17.10.-21.11.2025 sekä kirjeitse/sähköpostilla 17.10.2025 asianosaisille kiinteistön omistajille.

Lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä ei tehty tarkastuksia.

SELVITYKSIÄ

Kemikaalivaraston ympäristö

Polttoainevarasto sijaitsee Kuopion lentoaseman lentokenttäalueella. Polttoainevaraston alueen pintavedet ohjautuvat erotinjärjestelmien kautta lentokenttäalueen hulevesijärjestelmään, mikä purkaa vedet Iso-Jälä -järveen. Etäisyys vesistöön on noin 200 metriä.

Polttoainevaraston alue ei ole pohjavesialuetta.

Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla voi olla vaikutuksia

Varaston lähiympäristössä ei ole asutusta eikä muita herkkiä kohteita.

ASIAN RATKAISU

Ilmoitus päätös ratkaisu

Myönnän Shell Aviation Finland Oy:lle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoitus päätöksen nestemäisen kemikaalin varastolle (lentopetrolia Jet A-1 KUO) Kuopion lentoaseman kiinteistölle Lentoasema 749-401-10-55.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Päätöksen saajan on toiminnassaan noudatettava ilmoituksessa esitetyn lisäksi seuraavia määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi:

1. Lentopetrolia Jet A-1 voidaan varastoida enintään 75 m³ varastosäiliössä ja kahdessa säiliöautossa yhteensä 36 m³. Varastoinnista ja polttoaineiden käsittelystä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja ne on toteutettava parasta käyttökelpoisista tekniikkaa noudattaen.
2. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että polttoainevaraston laitteistojen kunto ja toimintakelpoisuus tarkastetaan määräajoin. Polttoainesäiliö on tarkastettava vähintään 10 vuoden välein.
3. Varastoalueen ja säiliön suoja-altaan hulevedet on johdettava ilmoituksessa esitetyn öljynerotinjärjestelmän kautta lentokentän hulevesijärjestelmään. Hulevedet on käsiteltävä luokan I öljynerotimessa ennen lentokentän hulevesijärjestelmään johtamista. Järjestelmässä tulee olla sulkuventtiili, joka tulee olla suljettavissa tarpeen mukaan kaikissa olosuhteissa. Öljynerotin on varustettava hälyttimellä, josta hälytykset ohjataan siten, että ne ovat kaikkina aikoina todettavissa. Öljynerotinkaivo sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on merkittävä alueelle siten, että niihin on esteetön pääsy myös talviolosuhteissa. Hiekan- ja öljynerotimet on tarkastettava ja huollettava vuosittain ja tyhjennettävä tarvittaessa.
4. Varastolla oleva polttoaine on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Varastoalueen betoni- ja asfalttipäällysteen tulee olla ehjä. Hulevedet tulee ohjata polttoaineen käsittelyalueelta kallistuksin ja reunakorokkein öljynerotinjärjestelmään.
5. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava, kerättävä sekä varastoitava asianmukaisesti ja toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa ensisijaisesti hyödynnettäviksi. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen ja jatkokäsittelyyn. Vaaralliset jätteet on ominaisuuksien mukaan pidettävä toisistaan ja muista jätteistä erillään ja pakattava tiiviisiin ja kestäviin pakkauksiin. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja vettä läpäisemättömällä pinnoitteella maaperästä eristetyssä tilassa siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan kerättyä talteen. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

6. Päätöksen saajan on varauduttava ennakolta häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Ympäristöhaittojen torjuntaan tulee ryhtyä välittömästi vahingon sattuessa. Henkilöstö on koulutettava kyseisiä tilanteita varten.

Vahinkotilanteista, poikkeuksellisista ympäristöpäästöistä ja niihin vaikuttavista tapahtumista on ilmoitettava välittömästi Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

7. Polttoainepäästöjen varalle varastolla on oltava riittävä määrä imeytysainetta ja muuta torjuntakalustoa. Ympäristöön päässyt polttoaine on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.
8. Toiminnalle tulee nimetä vastaava hoitaja, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tarkkailu ja raportointimääräykset

9. Varaston laitteistojen, alueen päällysteiden ja erotinjärjestelmien kuntoa on seurattava säännöllisesti.
10. Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja varaston toiminnasta. Seuraavat seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja yhteenveto edellisen vuoden seurantatiedoista on toimitettava Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä:
 - hälytysjärjestelmien, päällysteiden ja säiliöiden tarkastukset ja korjaukset;
 - hiekan- ja öljynerotinkaivojen tarkastukset sekä poistetun hiekan ja öljyisen jätteen määrä;
 - toiminnassa vuosittain muodostuva jätteen määrä ja toimituspaikat;
 - häiriöt, poikkeukselliset tilanteet ja onnettomuustilanteet sekä niiden johdosta suoritettavat toimenpiteet.

Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen

11. Päätöksen saajan on ilmoitettava Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnan olennaisista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnan päättyessä alueelta on poistettava varastotoiminnassa käytetyt rakenteet, laadittava selvitys alueen maaperän pilaantuneisuudesta ja huolehdittava tarpeen mukaan pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta.

Asetuksen noudattaminen

12. Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä, on asetusta tämän ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava.

Ilmoituspäätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset

Ilmoituksen mukainen vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastointi on vakiintunut olemassa olevaa toimintaa. Toiminta sijoittuu lentokenttätoimintaan kaavoitetulle alueelle, jossa erilaisten onnettomuusriskien hallinta on korkealla tasolla. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Varaston suojarakenteet (päällysteet, hulevesien viemärointi ja erotinjärjestelmät) on uusittu. Säiliön kunnan tarkastuksesta määräajoin on annettu määräys.

Toiminnassa ei muodostu päästöjä, jotka valuisivat suoraan maahan, ojiin tai vesistöön, kun kemikaalivaraston alueen päällysteet ovat ehjiä ja erotinjärjestelmät kunnossa. Päätöksessä on määräykset varaston rakenteiden tiiveydestä, millä estetään maaperän ja pintavesien pilaantumista.

Varaston toiminnasta ei tule merkittäviä hajupäästöjä eikä melua. Ilmapäästöt ovat vähäisiä. Päästöjen on arvioitu olevan paikallisia eikä niistä arvion mukaan aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristössä.

Toiminnan sijoittuminen ei ole kaavan vastaista. Toiminnasta ei aiheudu asetettavat määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää myös jätelainsäädännön vaatimukset. Määräykset huomioon ottaen toiminta täyttää ilmoituksen hyväksymisen edellytykset.

Määräysten perustelut

Määräykset 1-6 ovat tarpeen, jotta toiminnasta ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista eikä terveyshaittoja. Määräyksellä 3 estetään pintavesien ja määräyksellä 4 maaperän ja pohjaveden pilaantumista (YSL 16 §, 17 §, 66 §). Lupamääräyksellä 5 vähennetään jätteiden käsittelyyn liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä. Jätteen hyötykäyttöön ohjaaminen on jätteiden ensisijainen käsittely (YSL 58 §, Jätel (646/2011) 8 §, 13 §, 15-17 §, 28 §).

Onnettomuuksiin varautumisesta on annettu lupamääräykset 6-8. Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta on tehtävä aiheutuneiden ympäristövaikutusten ja korjaavien toimenpiteiden riittävyyden arvioimiseksi (YSL 15 §).

Lupamääräykset 9-11 ovat tarpeen toiminnan ja päätöksen valvomiseksi sekä ympäristövaikutusten arvioimiseksi (YSL 62 §, VNa 138/2019 9 §).

Toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamisesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa (määräys 12; YSL 70.2 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kyseessä on olevassa oleva toiminta. Päätöstä on noudatettava ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

MAKSUT

Ilmoitusmenettelyn käsittelymaksu on 3 100 euroa Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan perustuen.

PÄÄTÖKSEN JULKAISEMINEN JA PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksen julkaiseminen

Päätös julkaistaan 30.12.2025.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös lähetetään ilmoittajalle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Siilinjärven kunnanhallitukselle ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sekä Pohjois-Savon pelustuslaitokselle 30.12.2025.

Päätöksestä ilmoitetaan lähettämällä päätöksen tiedoksianto koskeva kuulutus 30.12.2025 niille, joille erikseen lähetettiin tieto ilmoituksen vireilläolosta.

Päätöstä koskeva kuulutus ja päätös julkaistaan Siilinjärven kunnan internet-sivulla osoitteessa www.siilinjärvi.fi → päätöksenteko → kuulutukset. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä valitusajan 5.2.2026 saakka.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy **5.2.2026**. Valitusosoitus on liitteenä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5–8 §, 11–12 §, 14–17 §, 20 §, 43–44 §, 70 §, 115a – 115e §, 190–191 §, 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 11 §, 13 §, 15 a §
Jätelaki (646/2011) 8 §, 12–13 §, 15 §, 16 §, 28–29 §, 72 §, 121 §, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 4 §, 7–11 §, 33 §
Viranomaislautakunnan päätös 26.4.2022 § 18
Siilinjärven viranomaislautakunnan 19.11.2024 hyväksymä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Siilinjärven kunnanvaltuuston 26.5.2025 hyväksymä hallintosääntö

Matti Nousiainen
ympäristönsuojelupäällikkö
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Liite

Valitusosoitus